



Prises, commandes d'éclairage évoluées

Prises de communication RJ45 avec connecteurs FTP (9 contacts) STP (9 contacts) cat. 6A 10G cat. 6A 10G ALB45316N ALB45346N simple Blanc RAL 9010 ALB45305N ALB45306N ALB45315N ALB45317N ALB45345N ALB45347N ALB44305N ALB44306N ALB44315N ALB44316N ALB44317N ALB44345N ALB44346N ALB44347N Blanc polaire RAL 9003 ALB46316N ALB46346N ALB46305N ALB46306N ALB46315N ALB46317N ALB46345N ALB46347N Alu Antimicrobien ALB47316N ALB47346N double Blanc RAL 9010 ALB45325N ALB45326N ALB45335N ALB45336N ALB45337N ALB45355N ALB45356N ALB45357N Blanc polaire RAL 9003 ALB44326N ALB44336N ALB44325N ALB44335N ALB44337N ALB44355N ALB44356N ALB44357N ALB46325N ALB46326N ALB46335N ALB46336N ALB46337N ALB46355N ALB46356N ALB46357N Antimicrobien ALB47336N ALB47356N caractéristiques connexion rapide par clipsage du connecteur • organisateur de fils avec codes couleurs, bornes auto-dénudantes • enjoliveur équipé d'un volet rabattable et d'un porte-étiquette avec étiquette ● libre choix de l'orientation de la prise pour tous les supports d'installation (colonnes, goulottes...) • IP 20, IK 02 ALB45392 volets de couleurs bleu (informatique) ALB45393 sachet vert (rocade) de 10 rouge (GTB) ALB45394 jaune (téléphone) ALB45395

Prises de communication RJ45 sans connecteur								
connecteurs compatibles			empreinte Infra +	Keystone- AMP	Systimax	3M-Pouyet		
simple	Blanc RAL 9010		ALB45391	ALB45380	ALB45381	ALB45390		
	Blanc polaire RAL 9003		ALB44391	ALB44380	ALB44381	ALB44390		
	Alu		ALB46391	-	-	-		
double	Blanc RAL 9010		ALB45384	ALB45382	ALB45383	-		
	Blanc polaire RAL 9003		ALB44384	ALB44382	ALB44383	-		
	Alu		ALB46384					
volets de couleurs bleu (informatique)			ALB45392					
	sachet de 10	vert (rocade)	ALB45393					
		rouge (GTB)	ALB45394					
		jaune (téléphone)	ALB45395					
		, : (op)						

Conjoncteurs en T							
	1						
Blanc RAL 9010	ALB45366						
Blanc polaire	ALB44366						
RAL 9003							
Alu	ALB46366						
Antimicrobien	ALB47366						
caractéristiques	conjoncteur téléphonique 8 contacts IP 20, IK 02						

Prises télévision et radio											
	•				600						
	TV	SAT	TV + FM		TV + FM + SAT						
Blanc RAL 9010	ALB45311	ALB45312	ALB45327	ALB45324	ALB45329	ALB45322					
Blanc polaire	ALB44311	ALB44312	ALB44327	ALB44324	ALB44329	ALB44322					
RAL 9003											
Alu	ALB46311	ALB46312	-	-	ALB46329	ALB46322					
Antimicrobien	ALB47311										
connexion arrière	1 entrée	1 entrée	1 entrée	1 entrée + 1 sortie	1 entrée	2 entrées					
avant	IEC mâle	type F (femelle)	IEC mâle + IEC femelle		IEC mâle + IEC femelle + type F (femelle)						
passage d'un courant pour téléalimentation	-	500 mA	-		500 mA						
voie de retour	-		côté FM	côté TV	-						
autres caractéristiques	-		préconisé pour les réseaux câblés		-						
	IP 20, IK 02										

