

















Modules d'entrées (filaires)

fonction	Convertit l'état fermé ou ouvert des contacts raccordés en informations binaires pour le contrôleur.		
			
références	CCTAA20002	CCTAA20010	CCTAA20004
largeur en pas de 9 mm	8		
caractéristiques	16 entrées 24 V CC auto alimentées entrée 30 mA		8 entrées 230 V CA alimentation 230 V CA, +8% / -20%
utilisation avec	commandes TBT	sondes de chauffage	commandes standard 230 V








Modules de sorties (filaires) à relais

			statiques	1-10 V	
fonction	Convertit des ordres binaires issus du contrôleur IHC en état ouvert ou fermé de ses sorties.			Pilotage des lampes fluorescentes avec ballast électronique variable 1-10 V.	
					
références	CCTAA20007	CCTAA20008	CCTAA30011	CCTAA20006	CCTAA20017
largeur en pas de 9 mm	4	6	6	4	4
caractéristiques	30 V CC / 230 V CA 16 A maxi pour 4 sorties 4 + 4 sorties alimentées	30 V CC / 230 V CA / 400 V CA 8 sorties libres de potentiel 10 A maxi par sortie	16 A maxi par sortie à mémoire d'état	8 sorties alimentées	courant de sortie : 500 mA maxi

Entrées radio

télécommandes		émetteurs (extra-plats)			modules d'adaptation pour appareillage encastré						Entrées / sortie radio combinés 4 touches (à la fois émetteurs et récepteurs)						
standard 8 boutons	porte-clé 4 boutons	Commande d'éclairage		Commande de volets-roulants	Commande d'éclairage relais		Commande d'éclairage relais		Commande de volets-roulants		Commande de volets-roulants		Commande de volets-roulants				
		2 touches	4 touches	4 touches			avec neutre	sans neutre	variateur sans neutre	standard	avec verrouillage						
réf.	CCT1A000	CCT1A010	ALB81805	ALB81800	ALB81801	CCT1A030	ALB81810	ALB81812	ALB81811	ALB81850	ALB81851	ALB81810	ALB81812	ALB81811	ALB81850	ALB81851	
caract.	à compléter avec un support (ALB81011 fixation par vis ou ALB81012 fixation par griffes) et une plaque de finition ► pages B29 et B30																

Sorties radio

prises mobiles		modules encastrés		modules plafonniers		modules d'adaptation pour appareillage encastré	
relais 2 touches	variateur 2 touches	relais avec neutre	variateur sans neutre	relais	variateur		
							
réf.	ALB81840	ALB81841	ALB81820	ALB81821	ALB81830	ALB81831	CCT1A031