| Blocs pour lampes à culot E27 (lampe non fournie) |   |   | Blocs à tube fluorescent (lampe fournie) |  |                 |  |
|---|---|---|--|--|-----------------|--|
|   |   |   | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |  |                 |  |
| OVA58220  | OVA58221  | OVA58230  | OVA58232                                 | OVA58231                                       | OVA58233        |  |
| IP 20, IK 08                                      | IP 66, IK 10  | IP 42, IK 07                                      | OVAGGEGE                                 | IP 55, IK 07                                   | 0 1 A 3 0 2 0 0 |  |
| fluocompacte<br>23 W                              | fluocompacte<br>23 W                                    | tube fluorescent 8                                | 3 W                                      | in so, in or                                   |                 |  |
| 230 V CA  | 230 V CA  | 48 V CC   | 230 V CA                                 | 48 V CC  | 230 V CA        |  |
| 32 VA   | 32 VA   | 8 W<br>mesuré à 54 V CO<br>(tension de charg      | 16 VA (9,21 W)                           | 8 W<br>mesuré à 54 V CC<br>(tension de charge) | 16 VA (9,21 W)  |  |
| 740 lm  | 650 lm  | 380 lm  | 390 lm                                   | 380 lm   | 390 lm          |  |
| 640 lm  | 590 lm  | 320 lm  | 390 lm                                   | 320 lm   | 390 lm          |  |
| classe I  | classe II   | classe II   | 1  | 1  | 1               |  |
| 960 °C  |   | 850 °C  | 850 °C                                   |  |                 |  |
| -   | 60598-2-22, UTE C 71-802                                | -   | , EN 60598-2-22, UTE (                   | <i>√</i> / 1-802                               |                 |  |
| -   | 2 vis standard pour garant<br>l'étanchéité de la vasque | fir 6 vis standard po                             | ur garantir l'étanchéité (               | de la vasque                                   |                 |  |
| coffret antipanique voir référence et desc        | pription  | coffret antipaniqu voir référence et d ▶ page L11 |  |  |                 |  |
| -   |   | OVA58976 platine d'encastre                       | omont                                    | ALB71895                                       | -1-1            |  |
|   |   | Picture d criticasis                              |  | kit d'accrochage aut                           | ooloquant       |  |
| -   |   | OVA58968  | rondoloo . 4                             |  |                 |  |
|   |   | lot de 20 vis anti-                               | OVAS9973 grilles de protection IK 10     |  |                 |  |
| -   |   |   | 55, 10 pour blocs IP 6                   | 5)   |                 |  |
| -   |   | OVA51008 tubes (lot de 15)                        | IIUO O VV                                |  |                 |  |
| -   |   | Des   | OVA58988<br>lot de 4 verrous pour        |  |                 |  |