S530476

Odace, prise RJ45 Alu, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis



Principales

<u> </u>		
Gamme de produits		
Type de produit ou de composantPrise informatique		
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique	
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz	
Type d'emballage		
Quantité du lot	10 pieces	
Vente par quantité indivisible	1	

Complémentaires

•		
Montage du système d'installation	Encastré	
Nombre de prise	1	
Organisation des brins	Paire torsadée blindée	
Type de blindage du câble	STP	
Compatibilité produit	Infraplus	
Mode de fixation	Par vis	
Nuance de la couleur	Aluminium	
Mode de raccordement	IDC	
Number of loop terminals	1	
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre du support Thermoplastic ABS-UV stabilised centre plate	
Hauteur	71 mm	
Largeur	71 mm	
Profondeur	41,7 mm	
Profondeur d'encastrement	25.7 mm	
Masse du produit	0,059 kg	

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-550 °C	
Température de fonctionnement	535 °C	
Normes	EN 50173-1 ISO/IEC 11801	
Degré de protection IP	IP21	_
Degré de protection IK	IK04	
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot	
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène	